



Näin suunnittelet unelmiesi keittiön

10 VINKKIÄ JA IDEAA

Toimivan, omille tarpeille räätälöidyn keittiön suunnittelu ja toteutus ottavat paljon aikaa ja lopullinen tulos vaikuttaa huomattavasti kotona viihtymiseen ja elämisen mukavuuteen. Onneksi voit tehdä suunnittelun itse omalta kotisohvalta käsin esimerkiksi Teetto-moduulisuunnittelusovellusta käyttäen. Tärkeintä keittiössä on toimiva pohjaratkaisu ja viihtyisyys.

Uskalla unelmoida ja visioida. Juuri Sinun näköisen keittiön ei tarvitse olla suoraan sisustuslehden keskiaukeamalta tai noudattaa orjallisesti ”standardi” malleja tai pinnalla olevia muoti-ilmiöitä. Omia unelmia ei kannata heti heittää roskeen, vaan tavarantoimittajan mielestä suunniteltu toteutus olisikaan täydellinen.

Ohessa kymmenen kohdan lista, joka kannattaa käydä läpi ennen keittiön suunnittelun aloittamista ja pitää mielessä pitkin toteutusta.



1.

Kartoita omat tarpeesi

- Mistä olet aina haaveillut keittiössäsi?
- Mikä nykyisessä keittiössä toimii ja mikä ei?
- Kuinka monta henkilöä taloudessa asuu?
- Tykkäätkö kokkailla yksin tai yhdessä kavereiden tai muun perheen kesken. Vai sijoittuuko ruoan laitto lähinnä yksinkertaisiin pika-annoksiin?
- Tarvitaanko keittiössä tilaa myös lemmikkien ruoille ja ruokailulle?

2.

Ideoi

- Mitkä ovat ”must-have” asiat keittiössäsi?
- Mistä seikoista vastaavasti olet valmis luopumaan esimerkiksi budjetin ylittyessä tai tilan loppuessa?
- Järjestään melkein aina remonteissa joutuu tekemään kompromisseja hankintojen suhteen. Keittiön suhteen kompromissit kannattaa hakea materiaalivalinnoista, kodinkoneista ja ei ykkösprioriteetin lisävarusteista.

Internetin valtakaudella ideoiden keräily ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin helppoa, sillä sieltä löytyy paljon erilaisia ideoita yksityiskohdista kokonaisuuksiin. Valmistajien kivijalkaliikkeitä unohtamatta.

3.

Vinkit suunnitteluun

Aloita suunnittelu tarvittavista kodinkoneista ja sijoita vasta sitten niiden ympärille kalusteet. Varaa keittiökalustukseen riittävästi tilaa (mahdollisuuksien mukaan vähintään 5-6 metriä).

Työpöytätilaa tarvitaan mielellään liedен molemmille puolille. Lieden ja pesualtaan väliin olisi hyvä jättää laskutilaa minimissään 60 cm. Ohjesääntönä on muutenkin, että alle 40 cm työtilalla ei keittiössä ole oikein kunnon virkaa.

Liesi ja vesipiste kannattaa sijoittaa mieluiten samalle seinustalle, tai niin, että toinen on nurkassa.

Kylmäkalusteiden sijoitus liedestä ja vesipisteestä katsottuna olisi hyvä olla parin kolmen esteettömän askeleen päässä toisistaan.



Muuten yksinkertaiseen keittiöön saa piristystä valitsemalla värikkään jääkaapin.

Astianpesukone kannattaa sijoittaa pesualtaiden välittömään läheisyyteen. Mahdollisuuksien mukaan voi huomioon ottaa myös käyttäjän vasen- tai oikeakätisyys. Astianpesukone kannattaa asettaa tiskialtaaseen nähden vasemmalle, jos pääkäyttäjä on vasenkätinen ja oikealle puolelle jos hän oikeakätinen.

Haluatko kenties päittäin tarvittavat aamias- ja välipala tarvikkeet piiloon? Siinä vaiheessa hyvä vaihtoehto on **aamiaiskaappi**: pistorasiallinen kaappi, johon voi sijoittaa katseilta piiloon pienkoneita kuten mikro, kahvinkeitin, leivänpaahdin jne. Ovet voivat avautua sivuille tai ne voi työntää kaapin sisään, työskentelyn tieltä pois. Aamiaiskaappi on kätevä, mutta se kannattaa sijoittaa vesipisteen ja jätelajittelun läheisyyteen käytöllisistä syistä.



4.

Kodinkoneiden tilatarpeet

Kodinkoneille on annettu suosituksia siitä, miten ne kannattaa sijoittaa ergonomisesti ja työskentelyn helpottamiseksi:

astianpesukone

- Tilaa koneen edessä 90-150 cm.
- Ergonominen korkeus lattiasta 30-40 cm.

jääkaappi

- Tilaa koneen edessä 90-130 cm.
- Jääkaapin ja yläkomeron väliin on jätettävä ilmankiertotilaa 5-10cm. Myös yläpuolelle sijoitettavan kaapin maksimi syvyys on 50 cm, jotta taakse jää tilaa ilmankierrolle.

mikroaaltouuni

- Ilmankiertoa varten vapaata tilaa ympärillä 2-15cm.
- Ergonominen korkeus lattiasta 90-110 cm.

uuni ja keittotaso

- Kalusteisiin upotettava uuni on paras vaihtoehto selkävaivaiselle. Lattialiettä korkeammalla sijaitseva uuni on kätevä myös lemmikkitalouksissa ja lapsiperheissä.
- Liesituuletin asennetaan sähköliedestä vähintään 50-60 cm korkeudelle.
- Keittotason molemmille puolille olisi hyvä jättää laskutilaa vähintään 40 cm, mielellään jopa 60 cm.

astianpesukone

- Astianpesukoneen sijoitus ergonomisesti 30-40cm lattiasta.
- Muista myös, että astianpesukonetta ei kannata sijoittaa kylmälaitteen viereen, sillä käydessään se lämpenee ja voi nostaa kylmälaitteen sähkönkulutusta jopa 20%.

5.

Keittiön malli

Yleisimmät keittiön mallivaihtoehdot ovat I-, L-, U-mallit. Keittiön mallin ratkaisee käytettävissä oleva tila.

I-mallinen keittiö

sopii parhaiten
pieneen tilaan.

L-mallinen keittiö

hyödyntää tehokkaasti
nurkkaneliöt.

U-mallinen keittiö

sopii suureen tilaan, sillä työskentely-
ja säilytystilaa on runsaasti.

**Saareke vai niemeke?**

Saarekkeen ympäri pääsee
kulkemaan, eli se on keskilattialla.
Niemeke vastaavasti on toisesta
päästään kiinni seinässä tai
kalusteissa.

**Avokeittiössä saareke mahdollistaa
seurustelu-yhteyden vieraiden ja
muiden perheenjäsenten kanssa
ruokaa valmistaessa.**






Työskentelytilalle tarvitaan lisävaloa. Keittotason molemmin puolin kannattaa jättää laskutilaa vähintään 40 cm.

6. Valaistus

Keittiön yleisvalaistuksen on oltava tehokas. Lisävaloa tarvitaan kaapistoille, tiskipöydälle, liedelle ja muille työskentelytiloille. Tavoitteena on saada aikaan tasainen valaistus, niin, ettei työtasoille jää hämääriä nurkkauksia.

Yleisvalolla saadaan luotua tunnelmaa keittiöön. Suuri tupakeittiö kaipaa huomattavasti enemmän esimerkiksi kattoon asennettavia valaisimia, kuin 15 neliöinen keittiö. Useimmiten pienessä keittiössä yleisvaloksi voi riittää ruokapöydän päälle asennettu sisustusvalaisin, jos se antaa valoa ylöspäinkin.



Yleisvaloksi sopii hyvin epäsuora valaistus, joka saadaan aikaiseksi piilottamalla kaapistojen päälle tai peitelistojen taakse, jolloin valo jakautuu seinien ja katon kautta tasaisesti koko tilaan. Epäsuoran valaistuksen ansiosta valaisin ei häikäise eikä heijasta ei-toivottuista kohdista.

Kuivauskaapin alapuolelle ja vesipisteen läheisyyteen asennettavasta valaisimesta pitää löytyä kosteussuoja. Valaistusta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon valon värilämpötilat. Puupintojen lämmin sävy korostuu, jos myös valonlähde on värilämpötilaltaan lämpimän sävyistä. Vaaleat pinnat pääsevät oikeuksiinsa valkoisessa valossa.

Ruokailutilassa hyvänä yleisvalona toimii pöydän yläpuolelle sijoitettu valaisin. Sopiva korkeus pöydän pinnasta valonlähteeseen on 60 cm.

7.

Välitilan materiaali

Keittiön välitilassa vain mielikuvitus on rajana. Perinteisten laattojen vaihtoehtoina on hyvin suuri valikoima muitakin materiaaleja: laminaatti, lasi, kivi, erilaiset sisustuslevyt, mikrosementti, ym...

Materiaalia valikoidessa mielessä on syytä pitää keittiön käyttöaste ja sen tuomat puhtaanapitotarpeet.



**Pelkästään laattojen
ladontaa muuttamalla saa
aikaan erilaista pintaa
keittiön välitilaan.**

8.

Älykeittiö

Haluatko perinteiset kodinkoneet, vai ripauksen älykkyyttä keittiöön ja sitä myötä omaan elämään huolettomuutta? Etenkin lapsiperheissä ja hieman huolimatonta elämää elävälle sinkullekin on nykyään tarjolla kodinkoneita, johon on istutettu IoT-teknologiaa.

Home Connect -laitteita pystyy käyttämään mobiililaitteella vaikka toiselta puolelta maapalloa. Kauppareissulla voi tarkistaa jääkaapin sisällön, eikä esimerkiksi auki unohtuneista ovista tarvitse huolehtia enää itse, vaan sovellus ilmoittaa näistäkin. Myös uunin voi kytkeä pois päältä ja päälle tarvittaessa mobiilisovelluksen kautta.



**Mobiilisovelluksella eri
kodinkoneiden seuranta
onnistuu, vaikka ei itse
olisikaan kotona.**

9.

Rakennusluvista ja määräyksistä

Ennen remonttia on syytä tarkistaa, että tarvittavat luvat ovat kunnossa ja onko jotain muuta huomioitavaa, josta voi myöhemmin esimerkiksi asuntoa myydessä tulla ongelmia. Etenkin vanhempaa, ennen vuotta 1994 valmistunutta remontoimista on ennen purkutöiden aloittamista tehtävä lain vaatima asbestikartoitus. Jos asbestia löytyy, on se poistettava asianmukaisesti.

Muista myös noudattaa rakennusmääräyksiä ja hankkia tarvittavat luvat. Vaikka suurimman osan remonteista saa tehdä ilman rakennusvalvontaviraston myöntämää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa, on lupa joskus haettava. Tämän voi selvittää oman kunnan rakennusviranomaiselta.

Normaaleihin pintarakenteiden korjauksiin sekä uusimisiin ei erillistä lupaa yleensä tarvita.

Rakennuslupa tarvitaan silloin, kun tehdään oleellisia muutoksia ja korjauksia:

- Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti.
- Kantava rakenne puretaan tai rakennetaan.
- Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen.

Taloyhtiöissä ennen remonttia pitää isännöitsijälle tehdä ilmoitus. Myös taloyhtiön vastuunjakoon on syytä tutustua, eli mikä osa remontista kuuluu taloyhtiön vastuulle ja mikä osakkaalle, etenkin jos kyseessä on huonokuntoisen rakenteen korjaus.

Muista myös, että lopulliset pintamateriaalit ja mitat riippuvat valitusta toimittajasta. Esimerkiksi Teetto-moduulisuunnittelusovelluksella itsenäisesti tehty suunnitelma ei vastaa täysin lopullista ratkaisua.

Remonteissa on syytä tehdä aina kirjallinen sopimus urakoitsijan kanssa. Vältä ”tein itse ja säästin” -ratkaisuja ja käytä työhön sopivia ammattilaisia.

10.

Suunnittelun helppous

Käytä rohkeasti erilaisia helppokäyttöisiä suunnittelusovelluksia ja kun olet selvillä omista mieltymyksistä, ota myyjään yhteyttä. Esimerkiksi Teeton avulla voit tehdä itsenäisesti kotisovalta käsin suunnitelman, tallentaa ja lähettää sen sähköpostiisi ja sitä kautta edelleen tavarantoimittajille tarjouspyyntöjä varten. Näin säästät aikaa ja vaivaa itse kivijalkaliikkeissä.

Jokaiselle myyjälle ei tarvitse selittää samaa asiaa aina alusta alkaen uudestaan. Mikä parasta, moduulisuunnitteluohjelmalla toteutettu suunnitelma on aina saatavillasi ja muokattavissa muuttuvia ideoita ja tarpeita ajatellen.

Vihdoin unelmiesi keittiö on valmis.
Nyt on syytä ottaa rennosti
ja nauttia siitä!